北京菲斯曼供热技术有限公司

地址：中国·北京市·顺义区天竺空港工业开发区 B 区裕民大街 26 号

邮编：101318

电话：010-80490888　010-80496336

网址：www.viessmann.cn

德国菲斯曼（中国）客服热线

400-650-8850

德国菲斯曼社交媒体账号

9444 476 CN 03/2023

保留修改的权利

直饮净水机

/ 菲斯曼研发制造 /

VITOPURE 系列

直饮净水机

VITOPURE

给您一杯好水

高品质
直饮纯水
高品质
直饮净水
高品质
厨房烹饪用水

菲斯曼 Vitopure 系列直饮净水机
给您一杯好水

菲斯曼 Vitopure 直饮净水机可以满足家中多种饮水需求 :

菲斯曼 Vitopure 直饮净水机带给您清洁健康的饮水体验。
入户自来水通过菲斯曼直饮机的过滤 , 达国家规定的饮用水品质，一天制水量可达 3000L* ， 畅饮无忧。
搭配菲斯曼瞬间热饮机一起使用 , 可随心享受所需温度 **, 无需等待。

---

* 根据中国国家标准 GB3102.1-1993, 一加仑 (美)=3.785412 升 , 换算 800G RO 膜额定通量为 3028L/24h
** 菲斯曼 Vitopure S9 瞬间热饮机可提供高至 99 摄氏度的热水

淘米

洗水果

泡茶

煮饭

直饮

菲斯曼 Vitopure 系列直饮净水机



1. Vitopure S8 滤水壶
2. Vitopure S4-RO-400G Pro 标配 LED 双出水龙头
3. Vitopure S4-RO-400G Pro 家用 RO 直饮净水机
4. Vitopure S9 瞬间热饮机
2
3
4
菲斯曼研发制造

菲斯曼 Vitopure 系列直饮净水机 给您一杯好水

Vitopure S4 家用直饮净水机

无需烧开，自来水过滤后
可直接饮用

Vitopure S4-RO-400G / Vitopure S4-RO-400G PRO

Vitopure S4-RO-800G

Vitopure S4-D

Vitopure S8 滤水壶

可减少自来水中钙镁离子，
有效减少水垢生成

Vitopure S9 瞬间热饮机

配套 RO 机使用，无需等待即可
快速提供热水饮用

Vitopure S4-RO-400G
Vitopure S4-RO-400G Pro

家用 RO 直饮净水机 400G

+ 使用 Reverse Osmosis 反渗透技术可生产纯水，让您放心饮用每一杯水
+ 主机配备液晶显示屏可实时显示阶段用水量，且内置滤芯更换提醒
+ 全新人体工学设计净水龙头，更易于操作

技术参数



产品名称：	菲斯曼牌 S4-RO-400G 型反渗透净水器
型号：	Vitopure S4-RO-400G Vitopure S4-RO-400G-Pro
原水：	市政自来水
批文总净水量：	4000L
纯水流量：	1.2L/min
日常压力范围：	0.1MPa-0.65MPa
进水口尺寸：	DN10
出水口尺寸：	DN8
排污口尺寸：	DN8
工作温度：	1°C ~39°C
电源：	AC220V~50Hz
重量：	13kg
产品尺寸：	370X146X337.5mm

生产卫生许可批文号：浙（07）卫水字（2023）第 0054 号
浙（07）卫水字（2023）第 0057 号

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范 - 反渗透处理装置》(2001) 的要求。

执行标准：Q/330482FSM002-2022

注：S4-RO-400G-PRO 配有专属 LED 双出水龙头，具备纯净水、直饮水双重功能

Vitopure S4-RO-400G Pro 标配 LED 双出水龙头

Vitopure S4-RO-400G

Vitopure S4-RO-400G Pro

菲斯曼研发制造



Vitopure S4-RO-400G 产品内部针对容易产生共振的部位进行了专门设计，加入隔音棉，有效降低噪声。







Vitopure S4-RO-400G Pro 产品可实现双出水功能，两条水路彼此独立。

+ 净水一路在经过 1 号复合滤芯后直接从净水出口流出；

+ 纯水一路还需经过 2 号 RO 膜滤芯过滤后从纯水出口流出。



在四合一的复合滤芯和 RO 膜滤芯的双重作用下，
有效滤除异色、异味、细菌、重金属离子等有害物质，可放心直饮。

多 / 级 / 过 / 滤

第 1—4 层 四合一过滤层

+ 通过水泵增压，原水中的水分子透过半透膜（RO 膜）制出纯水。其余钙、镁离子、放射性物质、重金属离子以及细菌、病毒，农药、激素等有害物质被半透膜滤出。



第 5 层 RO 膜

第 1 层

5μm 折叠滤层 PP

过滤铁锈泥沙胶体
挥发大分子有机物
过滤大颗粒杂质

第 2 层

细织无纺布

截留碳粉
提升过滤效果

第 3 层

活性碳纤维滤层

吸附水中余氯
去除异色异味
改善生活用水口感

第 4 层

骨架 PP 棉

截留剩余碳粉

第 5 层

逆渗透膜

去除钠、钙、镁离子
细菌、病毒
有机物、无机物
重金属离子 、放射性物质等

Vitopure S4-RO-400G Pro

家用 RO 直饮净水机 400G PRO

标配 LED 双出水龙头

双出水龙头采用全铜内芯表面镀铬材质，金属质感激光雕刻图标，与室内装修风格相得益彰。

左旋钮 / 纯净水

洗衣、烹饪得心应手

右旋钮 / 直饮水

RO 膜过滤，放心直饮

菲斯曼研发制造

Vitopure S4-RO-800G

家用 RO 直饮净水机 800G

+ 800Gal 大通量长效 RO 膜滤芯，出水量高达 2.2L/min

+ 国家一级水效 , 在生产 4000L 纯水后产水率仍可高达 67.8%*

+ 外观精美 , 纤细腰身设计

+ 可置于厨上或厨下安装

+ 使用 Reverse Osmosis 反渗透技术可生产纯水，让您放心饮用每一杯水

* 检测报告编号：F200423-03V1

技术参数



产品名称：	家用 RO 直饮净水机
产品型号	Vitopure S4-R0-800G
材料：	ABS
原水：	市政自来水
批文总净水量：	4000L
批文净水流量：	2.02L/min
日常净水流量：	2.2L/min
批文压力范围：	0.1-0.4MPa
日常压力范围：	0.1-0.65MPa
进水口尺寸：	DN10
出水口尺寸：	DN8
排污口尺寸：	DN8
工作温度：	1-39°C
电源：	AC220V50Hz
重量：	13Kg
产品尺寸：	418X395X150mm

主要处理单元与所用材料：RO 逆渗透膜滤芯、热压聚丙烯活性碳纤维复合滤芯、超压缩活性炭滤芯）

Vitopure S9

瞬间热饮机

- 高至 99 度的热水随取随用，无需等待
- 可根据实际需求灵活设置出水温度
- 出水稳定，可连续出热水达 1L
- 童锁功能，贴心防止误触
- 可适配带罐或无罐 RO 机使用

技术参数



产品名称：	菲斯曼牌 S9 瞬间热饮机
热水机型号：	S9 型热水机
功能：	温热型
原水：	纯净水
工作压力：	0.2-0.4MPa
环境温度：	10°C ~38°C
出水：	常温水或热水
制热水能力：	≥ 95°C 24L/h
进水口：	DN8
额定电源：	AC220V~50Hz
制热功率：	2200W
额定总功率：	2200W
耗电量：	0.04kW.h/24h
产品尺寸：	231X114X306mm
防触电保护类型：	I 类
产品卫生许可批文号：	
浙（07）卫水字（2023）第 0058 号	
执行标准：	Q/330482FSM004-2022

菲斯曼研发制造

Vitopure S4-D

家用直饮净水机

+ 四重滤芯，免插电，不排废水
+ 可供厨上厨下或壁挂安装
+ 硅藻土陶瓷滤芯可以反复擦洗 120 次
+ 可去除水中颗粒悬浮物、异色异味、余氯、重金属离子和细菌 , 为您的饮水安全保驾护航
+ 建议定期更换滤芯，给您带来更好的用水体验

技术参数



产品名称：	家用直饮净水机
产品型号：	Vitopure S4-D
材料种类：	ABS
进水水质：	市政自来水
批文总净水量：	1000L
批文净水流量：	1.5 L/min
日常净水流量：	3L/min
批文压力范围：	0.1-0.4MPa
日常压力范围：	0.1-0.65MPa
使用温度：	1-39°C
进出水口径：	DN8（涡轮机械式流量计）
过滤材料：	PP 熔喷纤维滤芯、硅藻土陶瓷滤芯、去除重金属及抑垢滤芯、超压缩烧结活性炭滤芯
产品重量：	5.6kg
产品尺寸：	450X360X115mm

Vitopure S8

滤水壶

+ 德式精工，巧思杰作
+ 斟酌滤料配比，专门对中国消费者优化
+ 内置滤芯更换提醒
+ 纤细壶身，灵活摆放
+ 人体工学设计，易于操控

技术参数



产品名称：	菲斯曼牌 S8 滤水壶
产品型号：	S8 型滤水壶
过滤材料：	过滤树脂，活性炭
进水水质：	市政自来水
使用温度：	1°C ~39°C
产品尺寸：	290X81X267mm
流量：	0.2L/min
总净水量：	120L

产品卫生许可批文号：
浙（07）卫水字（2023）第 0055 号
出水水质： 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范 - 一般水质处理器 (2001) 的要求。
执行标准： Q/330482FSM003-2022

菲斯曼研发制造

Vitopure S8

标准版滤芯

离子交换树脂 活性炭 复合滤芯

有效减少水垢、余氯

降低水质硬度

菲斯曼研发制造

Vitopure

全屋水处理系统



菲斯曼集团简介

成立于 1917 年，是世界领先的供热、制冷、新风及电力等智能系统制造商之一。

为下一代创造
更舒适的生活空间

菲斯曼在中国

德国菲斯曼集团 1997 年进入中国市场。2001 年作为德国菲斯曼集团在华子公司的北京菲斯曼供热技术有限公司在北京正式成立。2019 年菲斯曼在浙江平湖建立工厂。

菲斯曼全方位产品系列

- 燃气、燃油锅炉
- 全屋水处理系统
- 新风产品
- 热电联产设备
- 热泵系列
- 木材燃烧技术
- 沼气生产设备
- 沼气加工设备
- 太阳能系统
- 太阳能光伏
- 电供暖 / 热水系统
- 制冷系统
- 附件产品

可持续发展

作为家族企业，德国菲斯曼非常注重自身行动的社会责任感和长期性，可持续性理念已经深深植入到企业原则当中。对于菲斯曼而言，可持续发展意味着在整个企业中把企业的经济性、对绿色生态的责任和社会责任等各方面进行充分协调，从而在不影响后代子孙生存基础的前提下满足当前需求。

菲斯曼提供的集成解决方案

Value Added Service **增值服务**	VILEADS **线索系统**	Knowledge Base **知识库系统**	Order System **订单管理系统**	
Digital Solutions **数字化服务**	ViCare **菲斯曼互联**	ViGuide Web ViGuide Mobile		
Connectivity & Platforms **互联平台**	Connectivity Inside **内置无线方案**	IOT Smart Thermostat **IOT 智能温控器**	Vitogate **商用炉智能控制**	Wireless Underfloor Heating Controller **地暖无线集中控制器**
	Wi-Fi Gateway **Wi-Fi 模块**	Wireless Sensor **无线窗磁感应器**	WHB OT Receiver **壁挂炉 OT 无线接收器**	
Products & Systems **产品及系统**				

全新的菲斯曼集成解决方案通过无线连接和平台实现了将产品和系统与数字化服务无缝衔接。 这将我们的过去与未来统一在了一个清晰的架构之中。